

Enlace de interés

Riesgos de llevar un piercing en los genitales

20:52h | Leer artículo completo en www.larazon.es

Por estética precisamente no es, aunque nunca se sabe quiénes lo podrán ver. Los piercings en la zona genital se eligen para dar y recibir mayor placer sexual. Porque «dicen» que aumentan la intensidad de las sensaciones. Pero nada más lejos de la realidad. Óscar Martínez, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Infanta Elena de Valdemoro (Madrid) y profesor asociado de la Universidad Complutense, afirma que «no produce alteraciones en el orgasmo». Algunos estudios afirman que aquellas féminas que lucen, o mejor dicho, esconden un pendiente en el clítoris, tienen más relaciones sexuales y son más excitables, pero realmente no se sabe si esas personas tienen una mayor predisposición antes de colocarse semejante adorno, o al revés. Esto es, no queda claro si el artilugio en cuestión es causa o efecto. Desmentido el mito «eróticofestivo», los profesionales advierten de los riesgos que conlleva. Martínez especifica que, en el caso de la mujer, son tres las zonas elegidas: el labio mayor, el menor y el clítoris. Entre los inconvenientes destaca la cicatrización, ya que «en el clítoris en concreto, tarda entre dos y seis semanas, mientras que en los labios es de cuatro, y eso es demasiado tiempo». El triángulo, el capuchón clitoridiano horizontal, el vertical... Cada uno en función del tamaño del clítoris. Pero tanta originalidad puede, además, producir alteraciones en los métodos de protección de barrera (rotura del preservativo o diafragma). Las alergias al material y las infecciones de la piel también son importantes, aunque paradójicamente son menos graves que en otras zonas como las orejas. Y no hay que olvidar la irritación por contacto». Según estudios de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos), el perfil de quienes se perforan la zona íntima es de jóvenes con buena educación, una menor predisposición a pasar por la vicaría, iniciados en el sexo de forma temprana, homosexuales o bisexuales. Y a todos ellos les preocupa la pérdida de sensibilidad y las infecciones como la hepatitis y el sida. Ellas y sus pezones No por falta de zonas en el cuerpo para colocar un aro de metal, algunas eligen los pezones, pero como advierte Hugo Vázquez Veiga, secretario General Academia Española de Dermatología y Venereología, «la infección puede producir mastitis. La sensibilidad y la reactividad del pezón puede verse comprometida y dificultar o impedir la lactancia». Algo que corrobora Martínez. «Se producen alteraciones en los conductos de lactancia. De hecho, se pueden romper y no se reconstruyen». Pero no sólo ellas corren riesgos. Los hombres pueden sufrir serias alteraciones en el pene. «Con los traumatismos o roces continuados sobre una zona mucosa delicada, ésta puede engrosarse y dar origen a la leucoplasias o eritroplasias, que pueden ser precursoras de lesiones malignas», matiza Vázquez. Además, en las proximidades de la uretra se producen deformaciones y obstrucciones por cicatrices patológicas e hipertróficas, que dificultarán la salida de la orina. El secretario de la AEDV matiza que «el engrosamiento del epitelio del

glande puede hacer que se pierda sensibilidad». Y no es de extrañar, visto semejante arsenal de contraindicaciones. Para concluir, Vázquez aclara que, la presión mantenida sobre un punto en concreto ocasiona zonas necróticas o ulceraciones. Para aquellos que no se atrevan con «los bajos» y opten por otras zonas, como la lengua o el labio (especialmente para dar mayor placer a su pareja mediante el sexo oral), deben saber que las infecciones y laceraciones también están a la orden del día.

4 enlaces más sobre este asunto

Font de Mora afirma que el Consell continuará invirtiendo en las universidades para dotarles de más medios

20:02h

El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, aseguró hoy que, ante la actual situación económica, "vamos a continuar perseverando en el esfuerzo por dotar a las universidades de los mayores medios" y "por seguir invirtiendo en I+D", informó la Generalitat en un comunicado.

Un mujer herida al chocar dos vehículos en Tenerife

17:30h

Un hombre ha resultado herido de carácter menos grave al chocar dos vehículos en la isla de Tenerife, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Continúa muy grave en la UCI la mujer herida el viernes en el incendio de su vivienda

18/10/2009  Leer artículo completo en www.lavozdigital.es


La mujer de 42 años de edad que resultó herida el viernes por quemaduras y síntomas de inhalación de humo en un incendio registrado en un edificio de la calle Rodrigo de Triana en la zona Norte de la capital granadina continúa en estado muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del ...

Temas relacionados

[ASUNTOS SOCIALES](#) [FAMILIA](#) [SEXO](#) [EDUCACIÓN](#) [ESCUELAS](#) [SALUD](#) [ENFERMEDADES](#) [ENFERMEDADES VÍRICAS](#) [ESPECIALIZACIONES](#)
[MÉDICAS](#) [LUGARES](#) [COMUNIDAD DE MADRID](#) [PROVINCIA DE MADRID](#) [MADRID](#) [ESTADOS UNIDOS](#) [PERSONAJES](#) [ÓSCAR MARTÍNEZ](#)
[EMPRESAS](#) [UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID](#)

Lo último en salud

Últimas fotos



El PSOE insiste en que la reforma del aborto es "la mejor ley posible"

